



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ СТАЛЬСКИЙ»
КИЗИЛЮРТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2020г.

№ 29-17

Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории сельского поселения «сельсовет Стальский» Кизилюртовского района РД»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Стальский»»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования», расположенных на территории сельского поселения (приложение 1).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде в здании администрации сельского поселения «сельсовет Стальский»» по адресу: ул. Шоссейная 1б и А.Султана 101.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы СП «сельсовет Стальский»



Абдумажидов С.А.



ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ СТАЛЬСКИЙ» КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

1. ВВЕДЕНИЕ

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: пред дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,5- 0,7 кв.м/чел. на 1 жителя.

2. ТРЕБОВАНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Размещение детской игровой - площадки должно производиться, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);
- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;
- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);
- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;
- ограждение площадки от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек, выгула собак.
- минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 10,0 м.

Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п. Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно быть демонтировано и удалено.

Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Оборудование игрового комплекса должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки.

Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней должны быть закрыты для использования.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

1. Материалы, из которых изготовлено оборудование детских игровых площадок (далее – площадки) не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

2. Оборудование и элементы оборудования должны:

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты;
- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;
- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;
- не допускать скопление воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание.

3. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость;

4. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии;

5. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем;

6. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.);

7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

9. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование ребенка;

10. Сварные швы должны быть гладкими;

11. Углы и края оборудования должны быть закруглены;

12. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

13. Закрытое оборудование (тоннели, игровые и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должна иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования.

Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500мм;

14. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16мм и не более 45 мм в любом направлении;

15. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.;

16. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны:

- образовывать сдавливающих или режущих поверхностей;
- создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка;

17. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения;

18. При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности:

игровое оборудование	минимальные расстояния
качели	не менее 1.5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2.0м. вперед(назад) от крайних точек качели в состоянии наклона
качалки	не менее 1.0 м в стороны от боковых конструкций и не

	менее 1.5 м. вперед от крайних точек качели в состоянии наклона
карусели	не менее 2.0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3.0 м. вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
горки	не менее 1.0 м в стороны от боковых сторон и 2.0 м. вперед от нижнего края ската горки

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет лицо, его эксплуатирующее (собственник или по его заказу специализированная организация, далее-собственник);

2. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируется в журнале, который хранится у собственника;

3. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

3.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

3.2. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации;

3.3. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.

3.4. Основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят раз в год;

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт;

4. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида собственником должны быть разработаны графики проведения осмотров;

При составлении графика учитывается:

- инструкция изготовителя;
- климатические условия и интенсивность использования, от которых могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах;

5. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки;

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным;

6. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежат постоянному хранению;

7. Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования и покрытий площадки;

Мероприятия включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п.);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

8. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- замену структурных элементов оборудования.

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
муниципального образования
СП «Сельсовет Стальский»
от 30.11. 2020г. № 29-11

Перечень детских игровых/спортивных площадок, расположенных на территории
муниципального образования СП «сельсовет Стальский» Кизилюртовского
района Республика Дагестан

№ п/п	Наименование	Адрес
1	Сквер - Детская спортивно - игровая площадка	ул.Шоссейная 1б, при въезде в село.
2	Сквер - Детская спортивно - игровая площадка	ул.А.Султана 101 Ново-Стальск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
муниципального образования
СП «сельсовет Стальский»
Кизилюртовского района
Республики Дагестан
От _____ 20__ г. № _____

ПАСПОРТ

(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО СП «сельсовет Стальский»

"__" _____ ГОД

подпись _____

М.П.

1. Сведения общего характера

1.1. Полное наименование объекта _____

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) _____

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию _____

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _____

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) _____

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта _____

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) _____

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) _____

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) _____

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) _____

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) _____

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.)

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)

1.16. Дополнительные сведения об объекте:

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

N п/п	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Марка, год выпуска	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)

2.2. Предназначение эксплуатации объекта

2.3. Дополнительная информация

Паспорт объекта составил

Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
муниципального образования
СП «сельсовет Стальский»
Кизилюртовского района
Республики Дагестан
От _____ 20__ № _____

ЖУРНАЛ
результатов контроля за техническим состоянием оборудования
детских игровых/спортивных площадок

N п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
муниципального образования
СП «сельсовет Стальский»
Кизилюртовского района
Республики Дагестан
От _____ 20__ г. № _____

ПРАВИЛА
эксплуатации спортивно-игрового комплекса МО СП «сельсовет Стальский»
Кизилюртовского района Республики Дагестан
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

Детская площадка предназначена для детей от 1 до 12 лет.

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Назначение детского игрового оборудования:

Качалка на пружине	Для детей от 1 до 7 лет
Песочница	Для детей от 1 до 7 лет
Карусель	Для детей от 3 до 7 лет
Детский игровой комплекс	Для детей от 3 до 12 лет
Качели балансиры	Для детей от 7 до 12 лет
Качели на цепочках на два сиденья	Для детей от 7 до 12 лет

Тренажерная площадка предназначена для возрастной группы от 12 лет и без ограничений.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием игрового и спортивного оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Перед занятиями на тренажерах, проконсультируйтесь у врача о допустимых нагрузках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам массой более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое и спортивное оборудование не по назначению.



Номера телефонов для экстренных случаев

Служба спасения 112

Служба эксплуатации _____