

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

для
протоколов

М.П.

ИНН 0560029186
ОГРН 1050560002041

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3102 от 24.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 20.05.2021 15:20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 20.05.2021-24.05.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): сл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 20.05.2021 14:20
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем пробы: 0,5 л
Величина допустимого уровня - указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3215 от 28.05.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 25.05.2021 12:05
Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.05.2021-28.05.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Аб. Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 25.05.2021 11:00
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем партии: 0,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3217 от 28.05.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 25.05.2021 12:05

Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.05.2021-28.05.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Чкалова

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 25.05.2021 11:30

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3216 от 28.05.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 25.05.2021 12:05

Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.05.2021-28.05.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Батырмурзаева

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 25.05.2021 11:15

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4404 от 29.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Аб. Гаджи

368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12

Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем партии: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4403 от 29.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00
Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12
Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: пластиковая тара
Объем партии: 1,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4402 от 29.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00
Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12
Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: пластиковая тара
Объем партии: 1,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Кадмий	менее 0,0001	мг/л	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
3	Мышьяк	менее 0,005	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 4152-89
4	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,2	мг/л	не более 45	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
5	Свинец	менее 0,0001	мг/л	не более 0,03	ГОСТ 31866-2012
6	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,5	мг/л	не более 3	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
7	pH	7,65	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
8	Ртуть	менее 0,00001	мг/л	не более 0,0005	МУК 4.1.1469-03 (п.7.5.2.)
9	Хлориды	25	мг/л	не более 350	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
10	Окисляемость перманганатная	0,64	мг/л	не более 5	СТБ ISO 8467-2009
11	Общая минерализация (сухой остаток)	400	мг/л	не более 1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
12	Жесткость общая	4,1	Градус жесткости	не более 7 (10)	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
13	Марганец	менее 0,02	мг/л	не более 0,1 (0,5)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
14	Медь	менее 0,0005	мг/л	не более 1	ГОСТ 31866-2012
15	Сульфаты	менее 0,5	мг/л	не более 500	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
16	Железо	менее 0,1	мг/л	0,3 (1)	ГОСТ 4011-72 (п.2)
17	Цинк	менее 0,0005	мг/л	не более 5	ГОСТ 31866-2012
18	Привкус	1 ± 1	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
19	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
20	Аммиак (по азоту)	менее 0,5	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021
2	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2021
3	Анализатор вольтамперометрический	0	721	С-АГ/17-02-2021/63655424	16.02.2022
4	Весы лабораторные	0	015174		10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4406 от 28.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая -
централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Чкалова

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка :стерильная стеклотара

Объем пробы: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4405 от 28.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00
Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Батырмурзаева
368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка :стерильная стеклотара
Объем пробы: 0,5 л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4407 от 28.06.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 25.06.2021 09:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 25.06.2021-28.06.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Аб. Гаджи

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 25.06.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка :стерильная стеклотара

Объем пробы: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



ТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3103 от 24.05.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с. с. Стальское, 22
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 20.05.2021 15:20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 20.05.2021-24.05.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с. с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с. с. Стальское, 22
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 20.05.2021 14:30
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем пробы: 0,5 л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1313 от 22.03.2021 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 г. 10:10*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 г. 11:00*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *1313-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1314 от 22.03.2021 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 г. 10:20*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 г. 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Чкалова*

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Код пробы (образца): *1314-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1312 от 22.03.2021 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 г. 10:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 г. 11:00*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. А.Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *1312-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1309 от 23.03.2021 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 г. 10:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 г. 11:00*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. А.Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *1309-01*
Объем пробы: *1,5л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1310 от 23.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК»* ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 10:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК»* 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*

Код пробы (образца): *1310-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 1310-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 19.03.2021 11 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 19.03.2021 11 ч. 15 мин.
 Дата окончания исследования: 23.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	ПАВанионоактивные	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)
3	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 4152-89
5	Нитраты (по NO3)	менее 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
6	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,5	не более 3	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
8	pH	8,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-07 изд. 2018 г.
9	Ртуть	менее 0,00001	не более 0,0005	мг/л	МУК 4.1.1469-03 (п.7.5.2.)
10	Хлориды	21	не более 350	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
11	Цианиды	менее 0,01	не более 0,035	мг/л	ГОСТ 31863-2012
12	Окисляемость перманганатная	0,64	не более 5	мг/л	СТБ ISO 8467-2009
13	Общая минерализация (сухой остаток)	200	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
14	Жесткость общая	3,2	не более 7 (10)	Градус жесткости	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
15	Марганец	менее 0,02	не более 0,1 (0,5)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Сульфаты	52	не более 500	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
17	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72 (п.2)
18	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
20	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
21	Аммиак (по азоту)	менее 0,5	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
22	Фториды	менее 0,3	не более 1,2	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
23	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/л	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021
2	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2021
3	Анализатор вольтамперометрический	0	721	023637	17.02.2021
4	Весы лабораторные	0	015174		10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Инженер-лаборант Магомедова Х.М.; Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	Подпись 
---	--

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1480 от 29.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК»* ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Дата и время отбора пробы (образца): 26.03.2021 10:30
Дата и время доставки пробы (образца): 26.03.2021 11:40
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК»* 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*
Код пробы (образца): 1480-02
Объем пробы: 0,5л
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1481 от 29.03.2021**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *26.03.2021 10:50*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.03.2021 11:40*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*
Код пробы (образца): *1481-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов, ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1479 от 29.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *26.03.2021 10:20*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.03.2021 11:40*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. А.Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*
Код пробы (образца): *1479-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1478 от 30.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Дата и время отбора пробы (образца): *26.03.2021 10:50*

Дата и время доставки пробы (образца): *26.03.2021 11:40*

Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*

Код пробы (образца): *1478-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" *Гусейнова А.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1476 от 30.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *26.03.2021 10:20*
Дата и время доставки пробы (образца): *26.03.2021 11:40*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. А.Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *1476-01*
Объем пробы: *1,5л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 1476-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.03.2021 11 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 26.03.2021 12 ч. 00 мин.


Дата окончания исследования: 29.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1311 от 23.03.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2021 10:20*
Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2021 11:00*
Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *1311-01*
Объем пробы: *1,5л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5309 от 05.08.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 03.08.2021 10:00
Даты осуществления лабораторной деятельности: 03.08.2021-05.08.2021.
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12
Дата и время отбора образца(ов): 03.08.2021 09:40
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: пластиковая тара
Объем пробы: 1,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5308 от 05.08.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *03.08.2021 10:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *03.08.2021-05.08.2021.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское*

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. Батырмурзаева*

368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-12*

Дата и время отбора образца(ов): *03.08.2021 09:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

Объем пробы: *1,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5307 от 05.08.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 03.08.2021 10:00
Даты осуществления лабораторной деятельности: 03.08.2021-05.08.2021.
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК»
368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Аб. Гаджи
368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12
Дата и время отбора образца(ов): 03.08.2021 09:00
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: пластиковая тара
Объем пробы: 1,5 л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:

№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5310 от 09.08.2021.**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 03.08.2021 10:00
Даты осуществления лабораторной деятельности: 03.08.2021-09.08.2021.
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Аб. Гаджи
368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 03.08.2021 09:00
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем партии: 0,5 л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	3,3	в 100 мл	не доп.	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	1,3	в 100 мл	не доп.	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	6	КОЕ в 1 мл	50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5311 от 09.08.2021.**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 03.08.2021 10:00
Даты осуществления лабораторной деятельности: 03.08.2021-09.08.2021.
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Батырмурзаева
368105, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 03.08.2021 09:20
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем партии: 0,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилпорте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5312 от 09.08.2021.**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилпорт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилпортский район, Стальский с/с, с. Стальское
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 03.08.2021 10:00
Даты осуществления лабораторной деятельности: 03.08.2021-09.08.2021.
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 01 от 18.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилпортский район, Стальский с/с, с. Стальское
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилпортский район, Стальский с/с, с. Стальское
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12
Дата и время отбора образца(ов): 03.08.2021 09:10
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Объем партии: 0,5л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2601 от 30.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *27.04.2021 09:20*
Дата и время доставки пробы (образца): *27.04.2021 10:40*
Сотрудник, отобравший пробы: *сл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *2601-02*
Объем пробы: *0,5л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов
И.И. ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 2601-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 27.04.2021 10 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 27.04.2021 10 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОГРН 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2602 от 30.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Дата и время отбора пробы (образца): *27.04.2021 09:40*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.04.2021 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Аб. Гаджи 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Код пробы (образца): *2602-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2600 от 29.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Дата и время отбора пробы (образца): *27.04.2021 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.04.2021 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы: *сл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Код пробы (образца): *2600-02*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2598 от 29.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Дата и время отбора пробы (образца): *27.04.2021 09:20*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.04.2021 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы: *гл. бухгалтер МУП ЖКХ «Исток» Телекаев Ю.Т.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ИСТОК» 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Батырмурзаева 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*

Код пробы (образца): *2598-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 01 от 18.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.